

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT

Moteris 250 mg, comprimate vaginale

Acid ascorbic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Moteris și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Moteris
3. Cum să utilizați Moteris
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Moteris
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

1. Ce este Moteris și pentru ce se utilizează

Moteris 250 mg, comprimate vaginale se utilizează în următoarele afecțiuni:

Vaginita cronică sau recurentă (vaginoza bacteriană, vaginita nespecifică), formă ușoară până la moderată; normalizarea microflorei vaginale perturbate.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Moteris

Nu luați Moteris

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la acid ascorbic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă suferiți de vulvovaginita candidozică.

Atenționări și precauții

Întreruperea administrării preparatului Moteris din cauza sângerărilor intermenstruale nu este obligatorie. Alte afecțiuni subiacente sau boli infecțioase sistemice nu constituie o contraindicație pentru utilizarea Moteris.

Dimpotrivă, un aport suplimentar de vitamina C poate fi chiar binevenit, deoarece nevoia organismului în situații de stres este mai mare.

Moteris împreună cu alte medicamente

Salicilații stimulează procesul de eliminare a vitaminei C din organism. Estrogenii ameliorează biodisponibilitatea vitaminei C. Vitamina C reduce efectul anticoagulantelor (medicamente care inhibă coagularea sângelui).

Moteris împreună cu alimente, bauturi și alcool

Nu este cazul.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există contraindicații în privința utilizării Moteris în sarcină și în perioada alăptării.

Pacienta trebuie să fie informată că mâinile trebuie să fie spălate bine înainte de a utiliza Moteris pentru a reduce riscul unei infecții.

Nu s-au efectuat studii privind fertilitatea la om. Studiile pe animale nu au demonstrat careva efecte toxice asupra fertilității.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Moteris nu afectează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Moteris

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Se administrează 1 comprimat vaginal de 250 mg acid ascorbic pe zi.

În cazul tulburărilor bacteriene ușoare până la moderate ale microflorei vaginale, este suficient un tratament de 6 zile. În cazul tulburărilor severe ale microflorei vaginale, cu absența completă a Lactobacililor sau în timpul sarcinii, se recomandă administrarea acestora mai mult de o săptămână. La necesitate cursul de tratament se poate repeta.

Dacă este necesar, Moteris poate fi administrat zilnic timp de câteva săptămâni sau chiar luni. Date disponibile despre perioada limită de utilizare a acestui preparat, lipsesc.

Mod de administrare

Comprimatul vaginal se introduce în vagin seara înainte de somn.

Dacă luați mai mult Moteris decât trebuie

Simptomele de supradozaj în utilizarea vaginală a vitaminei C nu au fost raportate. Ingestia accidentală a comprimatelor vaginale este inofensivă.

Dacă uitați să luați Moteris

Medicul dumneavoastră va decide când să luați acest medicament. Dacă credeți că s-a omis o doză, luați doza de îndată ce vă amintiți. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată

Dacă încetați să luați Moteris

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Moteris poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În timpul utilizării Moteris pot să apară următoarele reacții adverse:

Reacții adverse rare după aplicarea comprimatelor vaginale Moteris, ar putea fi: senzație de arsură sau prurit la nivelul vaginului.

Aceste reacții sunt mai mult sau mai puțin prezente în toate terapiile vaginale. O parte din disconfort este cauzată de o infecție fungică simptomatică. Se știe că aproximativ 10% din toate femeile au infecție fungică asimptomatică. Flora vaginală perturbată din cauza prezenței anaerobelor în concentrație mare, produce substanțe inhibitoare cum ar fi difenilamina și altele care suprimă proliferarea fungică. După normalizarea florei vaginale, în unele cazuri există o creștere mai mare a ciupercilor, ceea ce poate duce la o infecție fungică simptomatică.

În cazuri foarte rare, este posibil să apară hipersensibilitate la oricare dintre componentele preparatului. În acest caz, medicamentul nu mai trebuie utilizat.

Dacă manifestați oricare dintre reacțiile adverse de mai sus, încetați să luați Moteris și consultați imediat medicul.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți

raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Moteris

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra în loc uscat la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați Moteris după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații.

Ce conține Moteris

- *Substanța activă este:* acid ascorbic 250 mg.

- *Celelalte componente sunt:* lactoză monohidrat, hipromeloză, stearat de magneziu, siliciu coloidal anhidru, apă.

Cum arată Moteris

Comprimate vaginale ovale, de culoare de la alb până la alb cu nuanță galben-deschis.

Ambalaj

Câte 6 comprimate vaginale 250 mg în blister din AL/PVC.

Câte 1 blister se plasează în cutie de carton împreună cu prospectul pentru pacient

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul:

Deținătorul certificatului de înregistrare:

World Medicine Ltd, Georgia

Berbuti No. 10/Almasiani No.19-21, office No.26 (blok II), Tbilisi

Fabricantul

World Medicine Ilac San.ve Tic.A.Ş., Turcia

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad, No.50, 34212 Güneşli, Bağcılar, Istanbul

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2018

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului certificatului de înregistrare:

„World Medicine Limited” str. Grigore Vieru 27, or. Chișinău MD 2005, tel/fax : 022 227858 E-mail: office@worldmedicine.md.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>